ORDNING & REDA

X-ponent inredning

x-ponent.se

KATALOG 17

Välkommen!

Vi på X-ponent Inredning strävar alltid efter att ge dig bästa tänkbara service och marknadens bästa produkter för verkstad, lager och industri.

Välj bland våra kvalitets-produkter och smarta lösningar.

Med ett av Europas bredaste kroksortiment skapar du ordning och reda på din arbetsplats.

Made in Sweden
Vi tillverkar i högsta kvalitet.

SID 4

ARBETSBÄNKAR

SID 22

VERKTYGSKASSETTER

SID 26

VERKSTADSSKÅP – MILJÖSKÅP

SID 10

VERKTYGSPANELER

SID 15

TILLBEHÖR RESERVDELAR

SID 18

SKÄRM- OCH AKUSTIKVÄGGAR

SID 32

VERKTYGSVAGNAR – RULLBORD

SID 38

KROKAR

Allt från lätta packbord till höj- och sänkbara bänkar som tål tuffa tag!

Välj mellan färdiga lösningar eller kombinera ihop din egen arbetsbänk.

ARBETSBÄNKAR

- Montering
- Demontering
- Plockning
- Packning
- Verkstad
- Fordon

Verktygstavla i direkt anslutning till bänken sparar tid då dina verktyg alltid är nära till hands!

Vinylmatta ger en skyddande och lätt-städad arbetsyta

Underhylla skapar enkelt ett buffertlager t ex för kartonger när bordet används som packbord.

Lådor skapar plats för allt från pennor till extra skär till din fräs. Komplettera med lådavdelare för extra fin ordning.

Montering, demontering, plockning och packning.

Färdiga lösningar hjälper dig att skapa ordning.

ARBETSBÄNK BAS

Bra start! Bänkskiva med slitstark vinylmatta, ställbara bänkbockar.

1000 mm	**Art nr** 12.20.01-1
1500 mm	**Art nr** 12.20.01-2
2000 mm	**Art nr** 12.20.01-3

ARBETSBÄNK 2

Bänkskiva med slitstark vinylmatta, raskant, ställbara bänkbockar, 1 st bänklåda, H: 150 mm.

1000 mm	**Art nr** 12.20.02-1
1500 mm	**Art nr** 12.20.02-2
2000 mm	**Art nr** 12.20.02-3

ARBETSBÄNK 3

Bänkskiva med slitstark vinylmatta, raskant, ställbara bänkbockar, 2 st bänklådor, H: 150 mm.

1500 mm	**Art nr** 12.20.03-2
2000 mm	**Art nr** 12.20.03-3

ARBETSBÄNK 4

Bänkskiva med slitstark vinylmatta, raskant, ställbara bänkbockar, 1 st 3-lådig hurts: H: 1x50 mm, 1x100 mm, 1x150 mm

1000 mm	**Art nr** 12.20.04-1
1500 mm	**Art nr** 12.20.04-2
2000 mm	**Art nr** 12.20.04-3

ARBETSBÄNK 5

Bänkskiva med slitstark vinylmatta, raskant, ställbara bänkbockar, 2 st 3-lådiga hurtsar: H: 2x50 mm, 2x100 mm, 2x150 mm

1500 mm	**Art nr** 12.20.05-2
2000 mm	**Art nr** 12.20.05-3

ARBETSBÄNK 6

Bänkskiva med slitstark vinylmatta, raskant, ställbara bänkbockar samt ställfötter på 5-lådig golvhurts: H: 1x50 mm, 1x100 mm, 3x150 mm

1000 mm	**Art nr** 12.20.06-1
1500 mm	**Art nr** 12.20.06-2
2000 mm	**Art nr** 12.20.06-3

ARBETSBÄNK 7 KOMPLETT

Komplett bänk med slitstark vinylmatta, ställbara bänkbockar, 3-lådig hurts, underhylla, raskant, verktygstavla.

1000 mm (utan underhylla)	**Art nr** 12.08.30
1500 mm	**Art nr** 12.08.31
Kroksats för bänk 1500	**Art nr** 15.80.02
2000 mm	**Art nr** 12.08.41
Kroksats för bänk 2000	**Art nr** 15.80.03

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK 8 KOMPLETT

Komplett höj- och sänkbar arbetsbänk med slitstark vinylmatta, raskant, verktygstavla. Lyftkraft 200 kg fördelad last.

1000 mm	**Art nr** 12.08.10
1500 mm	**Art nr** 12.08.11
Kroksats för bänk 1500	**Art nr** 15.80.02
2000 mm	**Art nr** 12.08.12
Kroksats för bänk 2000	**Art nr** 15.80.03

OPTIMERA DIN ARBETSPLATS MED SMARTA TILLBEHÖR

SPÅNSKIVA

Spånskiva lämplig som bas för tillbehör plåtskiva. Förmonterade M8 islagsmutter för enkel montering av bänkbockar, motorbenbockar, bänkhurts.

1000 x 750 x 40 mm (L x B x H)	**Art nr** 12.07.51
1500 x 750 x 40 mm	**Art nr** 12.07.71
2000 x 750 x 40 mm	**Art nr** 12.08.71

BÄNKSKIVA STAVLIMMAD BOK

Bänkskiva lämplig som bas för tillbehör plåtskiva.
* Tillverkas mot order.

1000 x 750 x 38 mm (L x B x H)	**Art nr** 12.07.53*
1500 x 750 x 38 mm	**Art nr** 12.08.51*
2000 x 750 x 38 mm	**Art nr** 12.08.61*

BÄNKSKIVA PVC

Bänkskiva med slitstark vinylmatta samt förmonterade M8 islagsmutter för enkel montering av bänkbockar, motorbenbockar, bänkhurts.

1000 x 750 x 42 mm (L x B x H)	**Art nr** 12.07.52
1500 x 750 x 42 mm	**Art nr** 12.06.73
2000 x 750 x 42 mm	**Art nr** 12.06.72

BÄNKBOCKAR

Stabila och ställbara bänkben som ger valfri arbetshöjd från 790–940 mm.

Bänkbock 750 (styck) **Art nr** 12.06.51

MOTORBENBOCKAR



Färdigt kit för montering på arbetsbänk.
Höj- och sänkbara.
* Mot förfrågan

Motorbenbockar (par):

Lyftkraft 300 kg	**Art nr** 12.08.93
Lyftkraft 500 kg	**Art nr** 12.08.94*

BÄNKSTOLPAR FÖR VERKTYGSTAVLA XB

Skruv ingår för montering på arbetsbänk.

Bänkstolpe (par) H 1100 mm	**Art nr** 12.03.31
Bänkstolpe (par) H 1465 mm	**Art nr** 12.03.41

VERKTYGSTAVLA FÖR BÄNKSTOLPAR

Pulverlackerad verktygstavla. Optimera och skapa ordning.



XB-1	903 x 470 mm (L x B)	**Art nr** 10.10.01
XB-2	928 x 903 mm	**Art nr** 10.11.01
XB-2/1	1480 x 470 mm	**Art nr** 10.11.11
XB-2/2	1480 x 903 mm	**Art nr** 10.12.01
XB-3	1930 x 903 mm	**Art nr** 10.13.01
XB-3/2	1930 x 470 mm	**Art nr** 10.14.01

STÅLSKIVA/PLÅTTOP

Pulverlackerad stålskiva ger ett exta skydd till din arbetsbänk.

Plåtskiva-1000	1000 x 750 mm (L x B)	**Art nr** 12.06.09
Plåtskiva-1500	1500 x 750 mm	**Art nr** 12.06.21
Plåtskiva-2000	2000 x 750 mm	**Art nr** 12.06.31

BAKKANTSLIST/RASKANT

Med en enkel bakkantslist förhindrar du att saker åker av bänken.

Bakstycke-1000	1000 mm	**Art nr** 12.04.61
Bakstycke-1500	1500 mm	**Art nr** 12.06.61
Bakstycke-2000	2000 mm	**Art nr** 12.07.61

UNDERHYLLA

Underhyllan monteras mellan bänkbockarna och ger ytterligare avlastningsyta.

Underhylla-1000	770 x 515 mm (L x B)	**Art nr** 12.06.22
Underhylla-1500	1270 x 515 mm	**Art nr** 12.05.11
Underhylla-2000	1770 x 515 mm	**Art nr** 12.06.11

BÄNKLÅDA

Låsbar med cylinderlås.
100% utdragbar låda.
Lådhöjd 150 mm.

150 x 440 x 505 mm (H x B x D) **Art nr** 12.09.01

BÄNKHURTS-3



Tre kullagrade utdragslådor.
Låsbar med cylinderlås.
100% utdragbara lådor.
Lådhöjder: 1x50 mm, 1x100 mm, 1x150 mm.

385 x 488 x 505 mm (H x B x D) **Art nr** 12.10.01

BÄNKHURTS-5

Fem kullagrade utdragslådor.
Låsbar med cylinderlås.
100% utdragbara lådor.
Lådhöjder: 1x50 mm,
1x100 mm, 3x150 mm

769 x 488 x 505 mm (H x B x D) **Art nr** 12.11.02

LÅDAVDELARE

Kit med 6 plåtremsor
som är självlåsande och
kan placeras valfritt i lådan.
Passar samtliga lådor.

Höjd 47 mm **Art nr** 12.10.53

HJULRAM TILL BÄNKHURTS

Inkl 4 st låsbara
länkhjul. Ø 100 mm.
Ökar höjden på hurtsen
med 120 mm.

488 x 488 mm (L x B) **Art nr** 12.12.03

TOPPSKIVA I PVC

Bänkskiva/topp till bänkhurts.
Ökar höjden på hurtsen med 21 mm.

500 x 483 x 21 mm (L x B x H) **Art nr** 12.11.70

SOCKEL TILL BÄNKHURTS

Ökar höjden på
hurtsen med 120 mm

485 x 505 mm (L x B) **Art nr** 12.12.04

Bygg din egen hurts

Välj en eller två stommar. Plocka ihop de lådstorlekar du vill ha. Varje stomme måste dock ha summan av 300. T ex 6 st 50-lådor eller 2 st 150-lådor. Oavsett vilket antal stommar och lådstorlekar du väljer så är alla låsbara med ett centrallås.

Svep/stomme
Art nr 12.10.05

50-låda
Art nr 12.10.02

100-låda
Art nr 12.10.03

150-låda
Art nr 12.10.04

Speciallösningar

Tips på smarta
X-ponentlösningar!

Optimerad bänk för tillverkning av hydraulslang

Bänk med X-ponents jalusiskåp Roll-X

Rejäl bänk för svetsjobb

Butiksdisplay

Rullhurts

Använd hela väggen

med X-ponents verktygspaneler

VERKTYGSPANELER

2 mm plåt
Ger flexibel användning.
Klarar allt från lätt till
tung belastning.

Tålig strukturfärg
Håller bättre i längden.

Snabb leverans
Finns alltid i lager.



CC 34 mm
9 mm hål

Original
X-ponent originalperforering.
Standard sedan 1937.

Made in Sweden
Vi tillverkar i högsta kvalitet.

VERKTYGSPANEL XB - BASPANEL

Verktygspanel är basen för att skapa ordning och reda på din arbetsplats.
De ombockade kanterna ger en stabil verktygstavla som kan monteras på bänkstolpar eller direkt mot vägg.
Fullt kompatibel med X-ponents breda kroksortiment.

XB-1	903 x 470 mm (L x B)	**Art nr** 10.10.01
XB-2	925 x 903 mm	**Art nr** 10.11.01
XB-2/1	1480 x 470 mm	**Art nr** 10.11.11
XB-2/2	1480 x 903 mm	**Art nr** 10.12.01
XB-3	1930 x 903 mm	**Art nr** 10.13.01
XB-3/2	1930 x 470 mm	**Art nr** 10.14.01
XB-4	2425 x 903mm	**Art nr** 10.15.01* *) Tillverkas mot order

Kontakta oss för andra storlekar!

BRA START!

Kroksats XB-1
20 st krokar
Art nr 15.80.24

Kroksats XB-2
41 st krokar
Art nr 15.80.10

REJÄL KROKSATS!

Kroksats XB-3
94 st krokar
Art nr 15.80.11

VERKTYGSPANEL XA - FÖR TUNG BELASTNING



Rekommenderas där mycket tung belastning kan komma i fråga.
Extra förstärkt baksida med svetsad U-profil vilket ger en riktigt stadig verktygspanel som tål tuffa tag!

XA-1	1000 x 500 mm (L x B)	**Art nr** 10.01.01
XA-2	1000 x 1000 mm	**Art nr** 10.02.01
XA-3	2000 x 1000 mm	**Art nr** 10.03.01
XA-6	1500 x 1000 mm	**Art nr** 10.05.01

Kontakta oss för andra storlekar!

Krok 1B
L=150 mm, 10 mm tråd med fyrklofäste
Art nr 20.12.03

Krok 2
L=140 mm, 8 mm tråd med fyrklofäste
Art nr 20.16.10

Bandkrok 3
150 mm Ø,
5 mm plattjärn
Art nr 20.18.05

VERKTYGSPANEL XC - ANPASSA SJÄLV

För fordon eller egna konstruktioner.
XC-panelens kanter har vi lämnat obockade allt för att du enkelt själv skall kunna klippa eller bocka till önskade mått.
Finns även i aluminium vilket ger lågvikt och passar därför bra som baspanel i fordonsinredning.

XC-1	1000 x 500 mm (L x B)	**Art nr** 10.20.01
XC-2	1000 x 1000 mm	**Art nr** 10.21.01
XC-3	2000 x 1000 mm	**Art nr** 10.22.01
XC-3 ALU*	2000 x 1000 mm	**Art nr** 10.22.06 *) Aluminiumkvalitet motsvarande SS4125
XC-6	1500 x 1000 mm	**Art nr** 10.25.01

Kontakta oss för andra storlekar!

Vi tillverkar de mått du behöver och pulverlackar den färg du vill ha!

PANEL AV ALUMINIUMPLÅT XB-5

Mycket lätt panel.
Materialkvalitet:
motsvarande
ALU SS4125.

*) Utan handtag.

515 x 450 mm (L x B) **Art nr** 10.16.00
515 x 450 mm **Art nr** 10.16.06*

BÄRBAR PANEL XB-6

Panelen är en praktisk lösning som ger överskådlighet och närhet till verktygen på arbetsplatsen.
Panelen är försedd med stöd och därför lättplacerad.

520 x 465 mm (L x B) **Art nr** 10.17.01

VÄGGSKENOR



Enkelskena X-1 och Dubbelskena X-2.
X-2 skenan kan i vissa fall ersätta väggpanel vid horisontell montering.

Håldimension:
9 x 9 mm, c/c avstånd 17 mm.

X-1 2000 x 26 x 19 mm (L x B x H) **Art nr** 11.04.01
X-2 2000 x 70 x 19 mm **Art nr** 11.05.01

SYSTEMSTOLPE



Bygg din egen fasta eller mobila panelvagn.
Rymmer 2 st XB-paneler (tillval) rygg mot rygg i valfri dimension.

Komplettera med 4 st hjul 13.52.02 och du har en mobil verktygsvagn.

X-107 (par)
H:1260 mm **Art nr** 15.16.11
Gummihjul, 100 mm. **Art nr** 13.52.02
Svängbara med broms.

PERF-X

UPPHÄNGNINGSSYSTEM PERF-X - FÖR EXTREMT TUNGT GODS

Profilskena Perf-X	Art nr	mm
Kraftig och håller för tung belastning. Perforerade hålrader på tre sidor.	11.06.01	2000



Perf-X fot	Art nr	mm
Bult M8x65 ingår för montering av skena samt 4 st hål i bottenplattan för infästning mot golv.	11.08.08	200 x 200

Perf-X Rak konsol	Art nr	mm
Kraftig konsol för montering på Perf-X skena. Materialdim. 25 x 8 mm. Bult M8x65 ingår.	11.11.04 11.11.05 11.11.06	400 500 600



Perf-X Krok 2	Art nr	mm
Extra kraftig bandkrok för montering på Perf-X skena. Materialdim. 25 x 10 mm. Bult M8x65 ingår.	11.12.01 11.12.02	vidd 150 vidd 200

Perf-X Vinkelkonsol	Art nr	mm
Kraftig konsol för montering på Perf-X skena. Materialdim. 25 x 8 mm. Bult M8x65 ingår.	11.11.10 11.11.11 11.11.12	400 x 175 500 x 200 600 x 200

Perf-X Golv- och takfäste	Art nr	
För stagning i golv eller tak.	11.08.01	

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR

XA-Hylla	Art nr	Typ	L x D mm
XA-hyllan är en kraftig och rejäl verkstadshylla med nedåtbockad framkant och uppåtbockad bakkant. Passande konsoler är typ 8B, (behövs 2 st).	18.01.01 20.31.01 18.02.01 20.31.02 18.03.01 20.31.03 18.04.01 20.31.04	XA-1000/2 8B konsol XA-1000/3 8B konsol XA-1000/4 8B konsol XA-1000/5 8B konsol	1000 x 220 1000 x 320 1000 x 420 1000 x 520

XO-Hylla	Art nr	Typ	L x D mm
Med uppåtbockad fram- och bakkant.	18.05.01 20.31.02 18.06.01 20.31.03	XO-900/3 8B konsol XO-900/4 8B konsol	900 x 320 900 x 420

Hyllavdelare	Art nr	Typ	L x D mm
Hyllavdelare i plåt till XO-hylla	18.07.01 18.08.01	XO-320 XO-420	300 x 50 400 x 50

Instrumenthylla XE-1	Art nr		L x D mm
Rak hylla med fasta konsoler. Passar t ex batteriladdare för handverktyg.	18.09.02		300 x 300



A4 Korg	Art nr		L x D x H mm
Perfekt för A4 papper så som arbetsorder, infoblad, plastfickor m m.	20.88.10		310 x 230 x 62

XH Hylla	Art nr	Typ	L x D mm
Lämplig för långgods. A = 290 mm B = 140 mm C = 10 mm	18.10.01 18.10.11 14.04.01 20.33.01	XH-2000 XH-1500 XH-290 hyllavdelare 8D vinkelkonsol	2000 x 295 1500 x 295 B: 290 L: 300





TILLBEHÖR

TILLBEHÖR - RESERVDELAR

Gummihjul med C-hål	Art nr	Ø i mm
Maxbelastning: 80 kg/st. Bygghöjd: 135 mm. Passar t ex systemstolpe art nr 15.16.11	13.52.02	100

Gummihjul svarta		Art nr	Ø i mm
125 mm hjul.	Länk hjul	13.50.04	125
Maxbelastning: 100 kg.	Fast hjul	13.50.02	125
160 mm hjul.	Länk hjul	13.53.04	160
Maxbelastning: 135 kg.	Fast hjul	13.53.02	160
200 mm hjul.	Länk hjul	13.54.05	200
Maxbelastning: 200 kg.	Fast hjul	13.54.06	200

Kullagrade premiumhjul		Art nr	Ø i mm
X-ponents omtyckta premiumhjul som får din fullmatade verktygsvagn att rulla lätt. Länkhjul med totalbroms, svängkrans med dubbelt kullager, dammskydd. Hjulkropp gjord av polyamid, Bana: Elastic gummi, non-marking, precisionskullager. Maxbelastning: 300 kg/st. Bygghöjd: 200mm	Länk hjul Fast hjul	13.53.07 13.53.06	160 160

Varukorgar	Art nr	mm
Varukorgar och korgavdelare är elförzinkade.	19.49.02	900 x 310
	19.49.03	900 x 460
	19.44.01	400 x 360
Beslag för upphängning på panel medföljer.	19.50.02	310
	19.50.03	460
	19.50.01	360



Rullvinda	Art nr	Typ	Diameter x bredd i mm
Med omställbar trumdiameter, från 125 - 590 mm.	20.08.03	3C	600 x 210

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR

Pärmfack X-109-1	Art nr	H x B x D mm
Anpassad för A4 standardpärm. Kan monteras direkt på verktygstavla eller sida av verktygsskåp eller vagn.	15.33.01	190 x 175 x 295



Skrivhylla X-100	Art nr	Dimension i mm
Monteras direkt på verktygstavla och kan vinklas när den används som skrivhylla.	13.01.21	350 x 325

Smådelsfack	Art nr	H x B x D mm
Åtta separata fack för bl a skruv, muttrar m m. Upphängningsbeslag för montering på X-ponentpanel ingår.	18.24.01	200 x 400 x 170



Kombinera akustik med ordning och reda!

Vi hjälper er att anpassa väggar efter era behov.

SKÄRM-/AKUSTIKVÄGGAR



X-ponents byggbara skärmväggar – ger en flexibel användning.



Välj akustikvägg för reducerat buller – lägre ljudnivå och en termostabilitet på över 1000°C.

Välj till hjul och få en mobil vägg.

Vi hjälper er att anpassa väggar efter era behov

SKRÄDDARSYTT

Vi hjälper er rita upp och tar fram en passande lösning i olika sektioner för er arbetsplats.

BYGG SJÄLV

Bygg din arbetsplats själv med hjälp av enstaka skärmar.
För mer info se sid 21.

HEL VÄGG

Skärma av med en hel vägg och få samtidigt plats med mycket utrustning på ett ställe.

SVETSHÖRNA

Skärma av för en svetshörna och få samtidigt ordning på svets-verktygen och övrig utrustning. Var sak har sin krok.

BYGGBARA SKÄRMVÄGGAR

XD-1

XD-3

Skärmväggarna ger stor upphängningsyta på ett begränsat golvutrymme. Väggarna levereras med monterbara ben.

Håldimension: 9 x 9 mm, c/c avstånd 17 mm.

Väggtjocklek: 53 mm.

Totala vägghöjden är ställbar i 3 fasta lägen. 1985 mm, 2090 mm och 2220 mm

XD-1	1940 x 484 mm (H x B) utan ben	**Art nr** 10.88.01
XD-3	1940 x 984 mm (H x B) utan ben	**Art nr** 10.89.01

BYGGBARA AKUSTIKVÄGGAR



XK-1

XK-3

Lika som här intill men med skillnaden att väggarna är stoppade med brandfast stenull med en termostabilitet på över 1000°C.

Detta gör dem lämpliga i svetsbås och för andra heta arbeten.

Stenullen har även komfortskikt som hindrar den från att damma.

Vägghöjden är ställbar i 3 fasta lägen

1985 mm, 2090 mm, 2220 mm

XK-1	1940 x 484 mm (H x B) utan ben	**Art nr** 10.90.01
XK-3	1940 x 984 mm (H x B) utan ben	**Art nr** 10.91.01



TILLBEHÖR

1. C-profil 30x30 FeZn **Art nr** 10.79.01
   Levereras i längd om 2 meter
2. Förh. fäste för C-profil **Art nr** 10.83.01
   Ställbar höjd (mm): 45, 150 och 280
3. Toppskena rak **Art nr** 10.85.01
   För toppmontering rak, 895 mm
4. Toppskena vinkel 90° **Art nr** 10.84.01
   För toppmontering i vinkel, 478 mm
5. Monteringsvinkel/väggfäste **Art nr** 10.81.01
   90° FeZn. För montering i vinkel (lev i par)
6. Monteringsbricka FeZn **Art nr** 10.82.01
   För montering rak (lev i par), 63x44 mm
7. Systemstolpe X-108 **Art nr** 10.87.01
   För ökad stabilitet vid fristående väggar
8. Monteringsben **Art nr** 10.80.01
   (2 st ingår till varje vägg)
9. Toppskena T-montering **Art nr** 10.86.01
   För T-montering av 3 skärmar
10. Systemstolpe **Art nr** 10.87.11
    L-ben för montering nära fast vägg

TIPS!

Ge oss en enkel skiss på din verkstad, så ger vi dig ett förslag på hur det kan se ut med X-ponents inredning

Spara golvyta med X-ponents verktygskassetter!

Kompakt förvaring på liten yta.

VERKTYGSKASSETTER

Cirka 20 m² upphängningsyta eller mer på bara 2 m² golvyta!



X-ponents kassett-lösningar

Färdiga lösningar med mycket förvaring på liten yta.

KASSETT X-1000

Cirka 14 m² upp-hängningsyta eller mer på bara 1 m² golvyta.

Ett system i kompakt utförande med minimal golvyta och en upphängningsyta på ca 14 m². Utrustad med 2 st utdragbara ramar exkl paneler. Ramarna monteras på valfri plats i sidled och glider på åkvagnar av 3 mm plåt. Fler ramar går att montera in.

Ramar, bakstycken och gavlar är anpassade för panel typ XB-2 art nr 10.11.01.

Max. belastning per ram: 100 kg.

Upphängning av verktyg på gavlar och baksidan sker på utsidan.
Upphängning på ramarna sker på båda sidorna.

X-1000 utan paneler (H x B x D)**:**
2300 x 1050 x 1095 mm **Art nr** 15.20.01
X-1000 med paneler inkl 14 st XB-2**:**
2300 x 1050 x 1095 mm **Art nr** 15.20.03

KASSETT X-2000

Cirka 20 m² upp-hängningsyta eller mer på bara 2 m² golvyta.

Ett system i kompakt utförande med minimal golvyta och en upphängningsyta på ca 20 m².
Utrustad med 3 st utdragbara ramar exkl paneler.
Ramarna monteras på valfri plats i sidled och glider på åkvagnar av 3 mm plåt.
Fler ramar går att montera in.

Ramar, bakstycken och gavlar är anpassade för panel typ XB-2 art nr 10.11.01.

Max. belastning per ram: 100 kg.

Upphängning av verktyg på gavlar och baksidan sker på utsidan.
Upphängning på ramarna sker på båda sidorna.

X-2000 utan paneler (H x B x D)**:**
2300 x 2050 x 1095 mm **Art nr** 15.21.01
X-2000 med paneler inkl 20 st XB-2**:**
2300 x 2050 x 1095 mm **Art nr** 15.21.03

KASSETT X-3005

Cirka 20 m² upp-hängningsyta eller mer på bara 2 m² golvyta.

Stabil kassett med steglöst flyttbara ramar avsedd för tung belastning.

Max. belastning per ram: 150 kg.

Total belastning på kassetten: 1100 kg inkl ramar.

Upphängning av krok och verktyg på ramar (2 sidor), gavelsidor samt baksida..

X-3005 inkluderar 2 st XB-3 paneler i rygg:
H 2260 x B 1950 x D (taket) 2000 mm **Art nr** 15.61.01
X-3005 komplett inkluderar 10 st XB-3 paneler:
H 2260 x B 1950 x D (taket) 2000 mm **Art nr** 15.61.03

PANELER TILL KASSETTER

X-1000 / X-2000
Varje ram rymmer: 4 st XB-2
Varje gavel rymmer: 2 st XB-2
Baksidan rymmer:
X-1000 2 st XB-2
X-2000 4 st XB-2

XB-2 925 x 903 mm (L x B) **Art nr** 10.11.01

X-3005
Varje ram rymmer: 2 st XB-3
Varje gavel rymmer: 1 st XB-3
Baksidan rymmer: 2 st XB-3 (ingår alltid)
X-2000 4 st XB-2

XB-3 1930 x 903 mm (L x B) **Art nr** 10.13.01

EXTRA RAMAR

X-1000/X-2000 extra ram exkl paneler **Art nr** 15.20.31
X-3005 extra ram inkl paneler **Art nr** 15.61.31

Har du redan paneler?
Om inte, se ovan (paneler till kassetter).

OBS!
Kassetterna skall förankras i golv

Allt från små
kompakta skåp till
stora som tål att fyllas!

VERKSTADSSKÅP – MILJÖSKÅP

SKÅP X-102

Söker du vinklade tak, kemhyllor eller förhöjningsdel till vår skåpserie? Ring oss så berättar vi mer!

HELSVETSAT
Robust verktygsskåp idealiskt för verktyg som behöver låsas in. Genom att både gavlar och rygg är av X-ponentplåt kan skåpet användas för såväl in- som utvändig verktygsupphängning. Skåpet är tillverkat i 2 mm plåt och medger mycket tung belastning. X-102 inkluderar låsbart handtag.

2000 x 1020 x 400 mm (H x B x D)	**Art nr** 14.01.01
Tillbehör:	
Hylla X-102 inkl konsoler	**Art nr** 14.02.01
Kroksats	**Art nr** 15.80.06

SKÅP X-102MAX

Söker du vinklade tak, kemhyllor eller förhöjningsdel till vår skåpserie? Ring oss så berättar vi mer!

EXTRA DJUPT
Ett extra stort och rymligt verktygsskåp.
Hjälper dig organisera och låsa in även lite större produkter och verktyg. Låsbart handtag.

2040 x 1000 x 670 mm	**Art nr** 14.50.10
Tillbehör:	
Hylla X-102MAX inkl konsoler	**Art nr** 14.50.11
Kroksats	**Art nr** 15.80.06

KOMPAKTSKÅP X-102B

UTDRAGBARA PANELER
Skåpet är i standardutförande utrustat med 3 st utdragbara paneler som löper på kraftiga expansionsbeslag av hög kvalitet.
Varje skärm kan belastas med 150 kg.
X-102B inkluderar låsbart handtag.

Upp till 7 st ramar kan monteras

2050 x 1000 x 820 mm (H x B x D)	**Art nr** 14.50.01
Tillbehör:	
Extra utdragbar panel	**Art nr** 15.24.41

VERKTYGSSKÅP X-50

Passar bra som skåp
för nycklar eller sprayburkar

Låsbart skåp tillverkat av kraftig plåt.

Skåpets rygg och dörrens insida är tillverkat i perforerad plåt.

X-50 650 x 450 x 160 mm (H x B x D) **Art nr** 14.12.01
Tillbehör:
Hylla 430 x 110 mm (L x B) **Art nr** 14.13.01

VERKTYGSSKÅP X-103



X-103 bjuder på många möjligheter till upphängning av verktyg. Skåpet är konstruerat i perforerad plåt inklusive insidan av dörrarna.

X-103 928 x 906 x 400 mm (H x B x D) **Art nr** 14.06.01
Tillbehör:
XA-103 hylla 900 x 320 mm (LxB)
inkl konsoler **Art nr** 14.09.01
Kroksats **Art nr** 15.80.07

VERKTYGSSKÅP X-104

Litet kompakt verktygsskåp, låsbart och inbyggt vinklat tak (5S), för att undvika att saker ställs på taket.

X-104 928 x 473 x 280 mm (H x B x D) **Art nr** 14.08.01
Tillbehör:
XA-104 hylla 470 x 220 mm (L x B) **Art nr** 14.10.01
Kroksats **Art nr** 15.80.08

VERKTYGSSKÅP X-103V

Kompakt skåp för väggmontage. Hjälper att hålla 5S i praktiken med vinklat tak och visualisering av verktyg. Perforerad insida på dörrar, kortsidor samt rygg ger stora upphängningsmöjligheter.

X-103V 900x1000/924x215 (Bx H x D) **Art nr** 14.80.01
Tillbehör:
Kroksats **Art nr** 15.80.07

Verktygsskåp X-50

Verktygsskåp X-103

Verktygsskåp X-103V

Verktygsskåp X-104

FASETT X-105 A MONTÖRVAGN

Mobil montörvagn på hjul, låsbart överskåp med öppet underskåp. Perfekt när stor flexibilitet på rörlighet behövs. Levereras med espagnolett-låsning till dörrarna.

Som tillbehör finns hyllplan och lådinsats*.

1860 x 810 x 550 mm (H x B x D) **Art nr** 30.10.81

FASETT X-105 B HÖGSKÅP

Stabilt helsvetsat verktygs-skåp. Dörr, rygg och gavlar tillåter stor upphängningsyta. Vinklade dörrar gör djupet större än traditionella skåp.

Dörrlåsning består av espagnoletter och cylinderlås.

Två hyllplan ingår.

Som tillbehör finns extra hyllplan och lådinsats*.

2010 x 810 x 550 mm (H x B x D) **Art nr** 30.01.01

FASETT X-105 C LÅGSKÅP

Lågt smidigt verktygsskåp på hjul.

Skåpets översida perfekt som avlastningsplan. Perforerade dörrar, gavlar och rygg ger stor upp-hängningsyta. Levereras med espagnolettlåsning.

Som tillbehör finns hyllplan och lådinsats*.

1070 x 810 x 550 mm (H x B x D) **Art nr** 30.06.01

TILLBEHÖR

*) tillverkas mot order

5-lådig insats **Art nr** 30.41.01

Insatsen kan monteras i alla varianter av Fasettskåpet. Komplett med teleskopskenor, 100% utdrag.

*) tillverkas mot order

Hylla **Art nr** 30.39.01

Plåthylla som skruvas fast i skåpet på valfri plats.

Fasett är en skåpserie med extra utrymme för dig som behöver djupare och rymligare skåp.

Vilken färg du vill ha?

ROLL-X FÖR VÄGG-/BÄNKMONTAGE

Roll-X jalusiskåp är en omtyckt kombo av rejäl verktygstavla med möjlighet att stänga och låsa. Snyggt, låsbart och stort ljusinsläpp har gjort denna till en favorit bland bilverkstäder.

Skåpet levereras komplett med lås, handtag, panel och är färdig för väggmontage.

Skruv för montering på vägg ingår EJ.

Funktionsmått inv. djup:146 mm

1000 x 750 x 220 mm (B x H x D)	**Art nr** 30.03.02
1500 x 750 x 220 mm	**Art nr** 30.03.01
2000 x 750 x 220 mm	**Art nr** 30.02.01

Tillbehör:

Hållarsats Roll-X BAS	**Art nr** 15.80.32
Bänkstolpar för montering på X-ponents arbetsbänkar. Frihöjd: 200 mm	**Art nr** 30.22.41



Få plats med allt och spara tid!

Våra mobila verktygsvagnar är utprovade i bil-, buss- och lastbilsverkstäder. Lämpliga att användas i miljöer där stor mobilitet krävs. Utdragbar stabil hylla och flyttbar mellanvägg ger stor flexibilitet.

”Ordning & reda-arbetet är på en helt annan nivå idag. Killarna känner att vi satsar på dem och är mer måna om att hålla ordning. Skåpen har också gjort att killarna är mer rädda om verktygen. Man torkar rent och svinnet har minskat avsevärt. Skåpen ser fortfarande ut som nya efter 10 mån och alla är mycket nöjda.”

Patrick Johansson, verkstadschef, Helmia Lastbilar AB i Karlskoga, vid två av sina tio skåp.

VERKTYGSVAGNAR / RULLBORD

”Vi sparar i snitt 15 min per diagnostikjobb på de nya skåpen med integrerad dator”

Per-Åke Hansson, Servicechef på Volvo Truck Center i Sollentuna

Ett nytt sätt att jobba i verkstaden. Verktygsvagn med integrerad skärm och tangentbord på baksidan.

Vad behöver du hänga upp? Skåpet är fullt kompatibelt med ett av Europas bredaste kroksortiment.



Håll ordning och lås in alla dina verktyg på ett ställe.

Hurts med modultänk. Välj själv vilka lådhöjder som passar dig.

Kullagrade premiumhjul gör vagnen lättrullad även vid hög belastning.

MONTÖRVAGN SA-2



En robust och kraftig montörvagn med stor upphängningsyta, ca 3 m² i standardutförande.

Levereras med:
2 st svängbara hjul med broms
2 st fasta gummihjul (hjuldiameter 125 mm)
Levereras inkl handtag.

Önskas andra mått på panelen eller hjul, kontakta oss för offert.

A x B x C
1660 x 1000 x 520 mm **Art nr** 13.05.01

PANELVAGN DAN-X





Önskar du en större eller mindre vagn? Inga problem. Denna vagn har 2 st standard verktygspanel modell XB, byt ut till den dimension som passar dig.

Den mobila verktygstavlan med låsbara hjul av gummi 100 mm.
Tavlans mått: 925 x 903 mm.
A-måttet visar stolpens höjd.

Panel ställbar i höjd. Levereras inkl handtag.

A x B x C
1370 x 910 x 500 mm **Art nr** 13.28.01

PANELVAGN SB-2



Önskar du en större eller mindre vagn? Inga problem. Välj en dimension som passar dig.

Praktisk montörvagn, idealisk för verkstadsbruk. Stabil konstruktion och lätt att transportera.
2 st paneler typ XB-2 som standard.
Levereras med 2 st svängbara hjul med broms och 2 st fasta gummihjul. Hjuldiameter 125 mm.

A-måttet visar stolpens höjd. Panel ställbar i höjd.

A x B x C
1430 x 1000 x 520 mm **Art nr** 13.07.01

MONTÖRVAGN SB-3



Helsvetsad, robust men ändå lätthanterlig med kraftiga rörhandtag samt kullagrade premiumhjul med 160 mm diameter, som gör att vagnen rullar lätt trots hög belastning.
Vagnen är även försedd med fast hylla.
Levereras med 2 st svängbara hjul med broms och 2 st fasta gummihjul.

H x L x B
1620 x 1000 x 590 mm **Art nr** 13.09.01

MONTÖRVAGN X-103H

Mellanstor verktygsvagn extrautrustad med 3-lådig hurts. Lådhöjd:
1x50, 1x100, 1x150mm

Utdragbar hylla, fast hylla, förhöjningsdel och 125 mm gummihjul.

Skåpet har perforerade gavlar, rygg, och insida av dörr, vilket ger en total upp-hängningsyta inuti skåpet på över 2 m².

Verktygsskåp: H 928 x B 906 x D 400 mm.

H: 1800 mm **Art nr** 13.11.81
Kroksats X-103 **Art nr** 15.80.07

MONTÖRVAGN X-103K

Mellanstor verktygsvagn.

Utdragbar hylla, fast hylla, förhöjningsdel och 125 mm gummihjul.

Skåpet har perforerade gavlar, rygg, och insida av dörr, vilket ger en total upp-hängningsyta inuti skåpet på över 2 m².

Verktygsskåp: H 928 x B 906 x D 400 mm.

H: 1800 mm, **Art nr** 13.10.81
Kroksats X-103 **Art nr** 15.80.07

RULLBORD X-PO-601

Flexibel servicevagn för t ex bärbar dator, diagnostik-utrustning och reservdelar.

Med tre hyllplan och upphängningsskenor på tre sidor erbjuds skiftande användningsmöjligheter.

Hitta rätt krok i vårt breda sortiment så kan du hänga det mesta runt om vagnen. Tål tung belastning.

Hjuldiameter: 100 mm, samtliga hjul är svängbara med broms.

Till översta hyllan levereras löstagbar räfflad gummimatta.

Arbetsyta 550x550 mm, vagnen är även ställbar i höjd 854–990 mm.

Rullbord X-PO 601 komplett enligt bild	**Art nr** 30.10.10
Rullbord X-PO 601	**Art nr** 30.11.11
Låda 150 mm	**Art nr** 30.10.06
Ryggpanel 445 x 500 mm	**Art nr** 30.10.07
Kroksats	**Art nr** 15.80.24

RULLHURTS X-TC

Rullbord / Rullhurts X-TC är en kompakt 5-lådig verk-stadshurts som kombinerar förvaring och avlastnings-bord. Den kompakta designen gör att hurtsen enkelt kan rullas under arbetsbänk.

Levereras som standard med räfflad gummimatta och 2 st handtag.

Lådhurts utrustad med centrallåsning samt individuell lådspärr. Lådhöjd 3 x 100, 2 x 150 mm

Rullhurts: H 826 x B 800 x D 530 mm

Rullhurts X-TC	**Art nr** 13.40.34

RULLBORD X-RBP OCH X-RBT

X-RBP

X-RBT

Lättmanövrerat rullbord med femlådig låsbar hurts och med tre upphängningssidor. Kullagrade premiumhjul 160 mm gör att du kan belasta denna vagn fullt ut och fortfarande rulla lätt

Kan kombineras med XB panel med och 1 par VTS-stolpar.

Varje hurts har som standard 5 st lådor, 140 mm höga.
Hurtsen kan även fås med 70 eller 280 mm lådor. Ring för mer info.

Lådhurtsen är utrustad med centrallåsning samt lådspärr på samtliga lådor, vilket förhindrar att lådorna åker ut under körning.

X-RBT med tillval

X-RBP 1045 x 915 x 600 mm (H x B x D) med gummimatta / plåt	**Art nr** 13.24.01
X-RBT 1073 x 915 x 600 mm (H x B x D) med bänkskiva vinyl	**Art nr** 13.25.01

Tillbehör:

VTS stolpar (par) H:110 mm	**Art nr** 12.03.31
XB-1 panel 903 x 470 mm	**Art nr** 10.10.01
XB-2 panel 925 x 903	**Art nr** 10.11.01
Bänkskiva 42 mm vinyl	**Art nr** 12.08.21
Kroksats	**Art nr** 15.80.24

MONTÖRVAGN X-HU



Workshop-vagn för varierande användningsområden. Utdragbar stabil hylla. Överskåpet har dörrar på båda sidorna och en flyttbar mellanvägg för stor flexbilitet.

Underskåpet har dörrar på en sida och bildar på detta sätt ett stort förvaringsutrymme, med en flyttbar hylla.

Skåpet levereras med kullagrade premiumhjul 160 mm.

1885 x 915 x 600 mm (H x B x D) **Art nr** 13.20.01

Tillbehör:

Elkontakt 1-fas 16A	**Art nr** 13.22.42
Pappershållare	**Art nr** 20.08.10
Utdragbar mellanhylla	**Art nr** 13.16.01
Vinklad takplåt	**Art nr** 13.21.71
Kroksats	**Art nr** 15.80.05

MONTÖRVAGN X-HUH

Premiumvagn för lastbilsverkstäder.

I denna variant av X-HU-vagnen har underdelen utrustats med 5 st lådor som är 140 mm höga.

Lådhurtsen är utrustad med centrallåsning samt lådspärr på samtliga lådor, vilket förhindrar att lådorna åker ut under körning.

1815 x 915 x 600 mm (H x B x D) **Art nr** 13.23.01

Tillbehör:

Elkontakt 1-fas 16A	**Art nr** 13.22.42
Pappershållare	**Art nr** 20.08.10
Utdragbar mellanhylla	**Art nr** 13.16.01
Vinklad takplåt	**Art nr** 13.21.71
Kroksats	**Art nr** 15.80.05

MONTÖRVAGN X-HU103

Robust verktygshurts med ett grundare överskåp vilket ger en smart avlastning och arbetsyta framför överskåpet.

Överskåp 928 x 906 x 400.
5-lådig hurts B 915 x D 600 med centrallåsning och individuell lådspärr. Lådhöjder: 5 x 140 mm.

Rullhurtsen är utrustad med 160 mm premiumhjul.

2075 x 915 x 600 mm (H x B x D) **Art nr** 13.22.01

Tillbehör:

Elkontakt 1-fas 16A	**Art nr** 13.22.42
Pappershållare	**Art nr** 20.08.10
Hylla XA-103 900 x 320 mm	**Art nr** 14.09.01
Dörrstopp, magnet (par)	**Art nr** 20.28.00
Kroksats	**Art nr** 15.80.07



MONTÖRVAGN X-TC

Robust helsvetsat verktygsskåp på hjul med stort ljusinsläpp.

Hjälper till att hålla 5S i praktiken genom sluttande tak och visualisering av verktyg.

Perforerad insida på dörrsidor, gavlar samt rygg ger stora upphängningsmöjligheter både in- och utvändigt.

Underdel med fullt utdragbara förvaringslådor. Mellan skåp och lådor finns även en utdragbar avlastningshylla för t ex dator.

Samtliga utrymmen är låsbara.

Kullagrade premiumhjul 160 mm.

800 x 1985/1885 x 530 mm (B x H x D)

X-TC skåp med enkeldörr och hurts	**Art nr** 13.40.02
X-TC skåp med dubbeldörr och hurts	**Art nr** 13.40.01
X-TC skåp med förhöjningsdel	**Art nr** 13.40.03
Tillbehör:	
X-TC extra dörrpar till 13.40.02	**Art nr** 13.40.05
El-kontakt 1-fas 16A	**Art nr** 13.22.42
Kroksats X-TC Maxi	**Art nr** 15.80.50
Kroksats X-TC Bas	**Art nr** 15.80.54

Art nr 13.40.03

Art nr 13.40.01

RULLHURTS X-TC

Rullbord / Rullhurts X-TC är en kompakt 5-lådig verkstadshurts som kombinerar förvaring och avlastningsbord.

Den kompakta designen gör att hurtsen enkelt kan rullas under arbetsbänk.

Levereras som standard med räfflad gummimatta och 2 st handtag.

Lådhurts utrustad med centrallåsning samt individuell lådspärr. Lådhöjd 3x100, 2x150 mm.

Rullhurts: H 826 x B 800 x D 530 mm

Rullhurts X-TC **Art nr** 13.40.34



MONTÖRVAGN X-PL

Kompakt verktygsskåp med jalusidörr och 5-lådig hurts.

Framtagen för er som har extra trångt men inte vill tumma på förvaring och visualisering av verktyg.

Lådhurts med 5 lådor 140 mm.

Centrallåsning och individuell lådspärr på varje låda.

Utdragbar avlastningshylla ger ökad flexibilitet.

915 x 1915 x 410/250 mm (B x H x D) **Art nr** 13.32.01

Tillbehör:

Kroksats XB-2 **Art nr** 15.80.10

Var sak har sin krok!

Sluta leta verktyg! Med ett av Europas bredaste kroksortiment skapar du enkelt ordning och reda på din arbetsplats.

KROKAR

Smarta lösningar spar tid och pengar! Vi kan hänga upp **nästan allt!**
Lagervara eller kund-anpassat. Egen tillverkning säkerställer hög kvalité och snabba leveranser. All krok finns i lager!
ORDNING & REDA

BRA START

REJÄL KROKSATS

15.80.24 Kroksats för väggpanel XB-1, sid 12

ART NR	TYP	ANTAL
Krok		
20.11.02	1	6
20.11.10	1	4
20.16.02	2	2
20.22.03	4H	4
Verktygshållare		
20.40.03	12-101-12	2
20.40.05	12-101-12	2
TOTALT		**20**

15.80.10 Kroksats för väggpanel XB-2, sid 12

ART NR	TYP	ANTAL
Plastlåda		
18.31.01 låda	0,2L	1
18.26.03 fäste	BX-3	1
Krok		
20.11.01	1	6
20.11.06	1	2
20.13.02	1C	2
20.14.02	1D	2
20.16.02	2	3
20.16.05	2	2
20.16.07	2	2
20.18.01	3	2
20.20.06	4	1
20.22.03	4H	3
20.22.05	4H	1
Verktygshållare		
20.40.03	12-101-12	2
20.40.05	12-101-14	2
20.40.07	12-101-16	2
Specialställ		
20.56.03	18-9/8	1
Ring-X		
20.65.02	27/2	1
Filhållare		
20.67.02	29/2	1
Rörhållare		
20.69.02	31/2	1
20.69.04	31/4	1
20.69.05	31/5	1
Oljekannhållare		
20.71.02	33/2	1
TOTALT		**41**

15.80.11 Kroksats för väggpanel XB-3, sid 12

ART NR	TYP	ANTAL
Plastlåda		
18.31.01 låda	0,2L	4
18.26.03 fäste	BX-3	4
Krok		
20.11.01	1	10
20.11.02	1	5
20.11.06	1	2
20.13.02	1C	5
20.13.03	1C	2
20.14.02	1D	3
20.14.03	1D	3
20.16.02	2	10
20.16.04	2	4
20.16.06	2	2
20.18.01	3	2
20.20.02	4	2
20.20.05	4	2
20.22.03	4H	4
20.22.05	4H	2
Verktygshållare		
20.40.02	12-101-11	2
20.40.04	12-101-13	4
Verktygshållare		
20.40.06	12-101-15	4
20.40.09	12-101-18	1
Seriekrok		
20.52.01	4H-S	1
20.53.02	12-S	1
Specialställ		
20.56.02	18-7/10	1
Ställ		
20.61.01	23/1	1
Ring-X		
20.65.02	27/2	1
20.65.03	27/3	1
Filhållare		
20.67.02	29/2	1
Rörhållare		
20.69.02	31/2	3
20.69.04	31/4	2
20.69.05	31/5	4
Oljekannhållare		
20.71.02	33/2	1
TOTALT		**94**

15.80.02 Kroksats för bänk X-PO 1500K sid 6

ART NR	TYP	ANTAL
Plastlåda		
18.31.01 låda	0,2L	2
18.26.03 fäste	BX-3	2
Krok		
20.11.02	1	10
20.13.02	1C	4
20.13.03	1C	2
Seriehållare		
20.14.10	5D	1
Krok		
20.16.03	2	10
20.16.05	2	2
20.20.01	4	2
20.20.02	4	2
20.22.03	4H	4
20.22.04	4H	2
20.22.05	4H	2
Verktygshållare		
20.40.02	12-101-11	4
20.40.04	12-101-13	4
20.40.06	12-101-15	4
20.40.09	12-101-18	1
Seriekrok		
20.52.01	4H-S	1
20.53.02	12-S	1
Hållare		
20.56.13	typ 18C	1
Ställ		
20.61.01	23/1	1
Ring-X		
20.65.02	27/2	2
20.65.04	24/4	2
Filhållare		
20.67.02	29/2	1
Verktygsfack		
20.68.01	30	1
Rörhållare		
20.69.01	31/1	2
20.69.02	31/2	2
20.69.05	31/5	2
Oljekannhållare		
20.71.03	33/3	1
Hållare		
20.72.02	34B	1
TOTALT		**76**

15.80.03 Kroksats för bänk X-PO 2000K, sid 6

ART NR	TYP	ANTAL
Plastlåda		
18.31.01 låda	0,2L	2
18.26.03 fäste	BX-3	2
Krok		
20.11.01	1	5
20.11.02	1	5
20.13.02	1C	6
20.13.03	1C	4
Seriehållare		
20.14.10	5D	1
Krok		
20.16.01	2	6
20.16.03	2	6
20.16.05	2	6
20.20.01	4	2
20.20.02	4	2
20.22.03	4H	4
20.22.04	4H	4
20.22.05	4H	5
Verktygshållare		
20.40.02	12-101-11	5
20.40.04	12-101-13	5
20.40.06	12-101-3	5
20.40.09	12-101-5	2
Seriekrok		
20.50.01	1S	1
20.52.01	4H-S	1
20.53.02	12-S	1
Hållare		
20.56.13	typ 18C	1
Ställ		
20.61.01	23/1	1
Ring-X		
20.65.02	27/2	2
20.65.04	27/4	2
Filhållare		
20.67.02	29/2	1
Verktygsfack		
20.68.01	30	1
Rörhållare		
20.69.01	31/1	2
20.69.02	31/2	2
20.69.05	31/5	4
20.69.06	31/6	2
Oljekannhållare		
20.71.03	33/3	1
Hållare		
20.72.02	34B	1
TOTALT		**100**

15.80.05 Kroksats för skåp X-HU, sid 36

ART NR	TYP	ANTAL
Plastlåda		
18.31.01 låda	0,2L	2
18.26.03 fäste	BX-3	2
Krok		
20.11.02	1	10
20.13.01	1C	10
20.13.02	1C	10
20.14.02	1D	3
20.14.03	1D	3
20.16.03	2	10
20.16.05	2	5
20.16.07	2	5
20.22.04	4H	10
20.22.05	4H	2

ART NR	TYP	ANTAL
Verktygshållare		
20.40.03	12-101-12	2
20.40.04	12-101-13	2
20.40.05	12-101-14	2
20.40.06	12-101-15	2
Seriekrok		
20.52.01	4H-S	1
20.53.02	12-S	1
Ring-X		
20.64.03	26/3	1
20.64.05	26/5	1
Hylsställ		
20.66.07	28B/1	1
20.66.08	28B/2	1
Filhållare		
20.67.02	29/2	1
Verktygsfack		
20.68.01	30	1
Rörhållare		
20.69.03	31/3	2
20.69.04	31/4	2
20.69.05	31/5	2
Oljekannhållare		
20.71.02	33/2	1
Borrställ		
20.77.01	40	1
TOTALT		**96**

15.80.06 Kroksats för skåp X-102, sid 28

Krok		
20.11.01	1	5
20.11.02	1	10
20.11.03	1	10
20.11.10	1	5
20.13.01	1C	5
20.13.02	1C	5
20.13.03	1C	5
20.14.02	1D	5
20.14.03	1D	5
20.16.01	2	4
20.16.02	2	4
20.16.03	2	4
20.16.04	2	4
20.16.05	2	4
20.16.07	2	4
20.16.08	2	4
20.20.04	4	4
20.20.05	4	4
20.20.06	4	4
20.22.01	4H	2
20.22.03	4H	5
20.22.04	4H	5
20.22.05	4H	5
20.22.06	4H	5
Verktygshållare		
20.40.02	12-101-11	2
20.40.03	12-101-12	2
20.40.04	12-101-13	2
20.40.05	12-101-14	2
20.40.06	12-101-15	2
Seriekrok		
20.50.01	1S	1
20.52.01	4H-S	1
20.54.03	S-12-0B	1
Specialställ		
20.56.05	18-16/6	2
20.56.06	18-16/6	2
20.56.07	18-19/5	2

ART NR	TYP	ANTAL
Filhållare		
20.67.02	29/2	1
Rörhållare		
20.69.02	31/2	2
20.69.03	31/3	2
20.69.04	31/4	2
20.69.05	31/5	2
Oljekannhållare		
20.71.03	33/3	1
Fräsställ		
20.81.02	44/2	1
20.81.03	44/3	1
20.81.04	44/4	1
20.81.05	44/5	1
20.81.06	44/6	1
Hållare		
20.83.01	46/1 Kona 1 serie	2
20.83.02	46/2 Kona 2 serie	2
20.83.03	46/3 Kona 3 serie	2
20.83.04	46/4 Kona 4 serie	2
TOTALT		**160**

15.80.07 Kroksats för skåp X-103, sid 29

Plastlåda		
18.31.01 låda	0,2L	3
18.26.03 fäste	BX-3	3
Krok		
20.11.01	1	4
20.11.02	1	4
20.11.03	1	4
20.13.01	1C	4
20.13.02	1C	4
20.14.02	1D	3
20.14.03	1D	3
20.16.02	2	4
20.16.03	2	4
20.16.04	2	4
20.16.07	2	4
20.22.03	4H	4
20.22.04	4H	4
20.22.05	4H	4
Verktygshållare		
20.40.03	12-101-12	2
20.40.04	12-101-13	2
20.40.05	12-101-14	2
20.40.06	12-101-15	2
Seriekrok		
20.52.01	4H-S	1
Specialställ		
20.56.06	18-16/6	1
Ring-X		
20.64.02	26/2	1
20.65.03	27/3	1
Hylsställ		
20.66.03	28/3	1
Filhållare		
20.67.02	29/2	1
Rörhållare		
20.69.03	31/3	2
20.69.04	31/4	2
20.69.05	31/5	2
Borrställ		
20.78.01	41	1
Hållare		
20.83.03	46/3	1
TOTALT		**82**

ART NR	TYP	ANTAL

15.80.08 Kroksats för skåp X-104, sid 29

Plastlåda		
18.31.01 låda	0,2L	2
18.26.03 fäste	BX-3	2
Krok		
20.11.01	1	4
20.11.02	1	4
20.13.01	1C	4
20.13.02	1C	4
20.14.02	1D	2
20.14.03	1D	2
20.16.02	2	4
20.16.04	2	4
20.16.07	2	4
20.22.03	4H	4
20.22.05	4H	4
Verktygshållare		
20.40.03	12-101-12	2
20.40.04	12-101-13	2
20.40.05	12-101-14	2
20.40.06	12-101-15	2
Seriekrok		
20.52.01	4H-S	1
Ring-X		
20.64.02	26/2	1
20.65.03	27/3	1
Hylsställ		
20.66.03	28/3	1
Filhållare		
20.67.02	29/2	1
Rörhållare		
20.69.02	31/2	2
20.69.04	31/4	2
Borrställ		
20.77.01	40	1
TOTALT		**62**

15.80.32 Hållarsats Roll-X bas, sid 31

Krok		
20.11.02	1	30
20.11.03	1	20
20.20.06	4	1
20.22.03	4H	5
20.22.04	4H	5
Verktygshållare		
20.40.04	12-101/13	5
Hylsställ		
20.66.04	28/4	1
Filhållare		
20.67.02	29/2	1
Rörhållare		
20.69.02	31/5	1
Oljekannhållare		
20.71.03	33/3	1
TOTALT		**70**

Dekal-/etikettsats för handverktyg BAS	Art nr	
Var sak har sin krok! Verktygsdekaler spar tid samt är ett naturligt steg mot perfekt ordning och reda! Kit innehåller schablonsats av basverktyg.	50.28.01	

Kroksats passande dekalsats BAS	Art nr	
Krokar och hållare anpassade för dekalsats/etikettsats 50.28.01	15.80.55	

Extra låsplugg 100-pack	Art nr	Färg
Låsplugg ingår till alla upphängnings-system.	20.10.00	Blå 4 mm



Enkelkrok 1	Art nr	Längd/Tjocklek i mm
 Enkelkrok 1 är vår storsäljare och baskroken som hjälper dig hänga upp lätta samt medeltunga verktyg och produkter så som skruvmejslar m m.	20.11.01 20.11.02 20.11.03 20.11.04 20.11.06 20.11.07 20.11.08 20.11.09 20.11.10 20.11.11 20.11.12 20.11.13 20.11.14 20.11.15 20.11.16 20.11.17 20.11.18	25 x 4 50 x 4 75 x 4 125 x 4 100 x 4 150 x 4 200 x 4 50 x 6 100 x 6 150 x 6 200 x 6 300 x 6 50 x 8 100 x 8 200 x 8 300 x 8 400 x 8



Enkelkrok 1B	Art nr	Längd/Tjocklek i mm
 Är extra kraftig för tung belastning.	20.12.02 20.12.03 20.12.04	100 x 10 150 x 10 200 x 10

Enkelkrok 1C	Art nr	Längd/Tjocklek i mm
Krok som passar utmärkt till t ex hylsor i alla dimensioner.	20.13.01 20.13.02 20.13.03 20.13.04	30 x 4 50 x 4 75 x 6 125 x 8

Bygelkrok 1D	Art. nr	A x B mm
 Idealisk krok för tänger, fasta nycklar, m m. 4 mm tråd.	20.14.01 20.14.02 20.14.03 20.14.04 20.14.05 20.14.06	25 x 17 35 x 17 45 x 17 55 x 17 65 x 18 75 x 18



Seriehållare 5D	Art. nr	
 För tänger. Längd 185 mm.	20.14.10	inre Ø 22

Vinkelkrok 2	Art. nr	Längd x tjocklek i mm
 En synnerligen användbar kroktyp för verkstadsbruk. På de kraftigare krokarna kan även placeras lättare stångmaterial.	20.16.01	10 x 4
	20.16.02	15 x 4
	20.16.03	20 x 4
	20.16.04	25 x 4
	20.16.05	30 x 4
	20.16.06	30 x 6
	20.16.07	65 x 6
	20.16.08	140 x 6
4-klo	20.16.09	70 x 8
	20.16.10	140 x 8

Ställbar vinkelkrok 2B	Art. nr	Längd x tjocklek i mm
 Ibland finns behov att variera vinkelavståndet. 2B-kroken fyller behovet för lättare belastning.	20.17.01	65 - 110 x 6
	20.17.02	110 - 180 x 6

Krok av bandmaterial 3	Art. nr	mm (största vidd)
T=5 mm	20.18.01	40
	20.18.02	60
	20.18.03	80
	20.18.04	100
	20.18.05	150

Krok av bandmaterial 3B	Art. nr	Diameter
T=2 mm	20.19.01	Ø 15
	20.19.03	Ø 25
	20.19.05	Ø 35

Dubbelkrok 4	Art. nr	A x B x C mm
Med parallella pinnar.	20.20.01	35 x 4 x 10
	20.20.02	35 x 4 x 15
	20.20.03	35 x 4 x 25
	20.20.04	75 x 4 x 10
	20.20.05	75 x 4 x 15
	20.20.06	75 x 4 x 25
	20.20.07	100 x 4 x 25
	20.20.08	150 x 4 x 8
	20.20.09	150 x 4 x 10
	20.20.10	150 x 4 x 15
	20.20.11	150 x 4 x 20
	20.20.12	200 x 4 x 25
	20.20.13	400 x 8 x 30



Dubbelkrok 4B	Art. nr	A x B x C mm
Sluten dubbelkrok med parallella pinnar.	20.21.00 20.21.01 20.21.02	100 x 5 x 28 200 x 5 x 28 300 x 5 x 28



Dubbelkrok 4C	Art. nr	A x B x C mm
Sluten uppåtbockad dubbelkrok med parallella pinnar. Anpassad för t ex träskor, gummihandskar m m.	20.21.20	160 x 4 x 30

Kabelhållare 4D	Art. nr	
	20.21.08 20.21.09	L: 105 enkel L: 170 dubbel

Dubbelkrok 4H	Art. nr	A x B mm
 Med vinkelbockade pinnar.	20.22.01 20.22.02 20.22.03 20.22.04 20.22.05 20.22.06 20.22.07 20.22.08	10 x 30 20 x 20 30 x 30 30 x 45 45 x 45 45 x 60 60 x 60 60 x 75



4H Special 4H	Art. nr	A x B mm
 Trådmaterial Ø 8 mm.	20.23.01 20.23.02	45 x 40 70 x 50



Hållare 5C	Art. nr	
För motorsåg.	20.24.03	Längd: 160

Hållare 5B	Art. nr	
För vinkelslipmaskiner. Trådmaterial Ø 8 mm.	20.24.04	Längd: 200



Hållare 6C	Art nr	mm
För skyddshjälmar.	20.27.01	Ø 120

Bygelkonsol 7	Art nr	mm
För placering av skaft m m i materialförråd, järnaffärer m m. Trådmaterial Ø 8 mm.	20.28.01 20.28.02	200 x 130 300 x 130

Konsol rak modell 8	Art nr	mm
Materialdimension: 8 x 15 mm. Konsol för hyllor XA och XO. Kan även användas som upphängningskonsol vid tyngre belastningar.	20.29.01 20.29.02 20.29.03 20.29.04	214 314 414 514

Konsol vinklad 8A 30°	Art nr	mm
Materialdimension: 8 x 15 mm.	20.30.01 20.30.02 20.30.03	214 314 414



Trådkonsol 8B	Art nr	mm
Rak modell. Materialdimension: Ø 8 mm.	20.31.01 20.31.02 20.31.03 20.31.04	214 314 414 514

Vinkelkonsol 8C	Art nr	mm
Materialdimension: 8 x 15 mm. Idealisk förrådskonsol som tål tung belastning av t ex stångmaterial m m.	20.32.01 20.32.02 20.32.03 20.32.04	125 x 60 200 x 125 300 x 135 400 x 250

Trådkonsol 8D	Art nr	mm
Materialdimension: Ø 8 mm.	20.33.01 20.33.02	300 x 100 400 x 100

Rampkonsol 8R	Art nr	mm
Materialdimension: 8 x 15 mm. Specialkonsol för montering av belysningsramper där varuexponering sker på X-ponentpaneler.	20.34.01 20.34.02	Ø 6 mm 375 Ø 6 mm 475

Vinkelkonsol 9	Art nr	mm
Materialdimension: Ø 8 mm.	20.35.01 20.35.02	200 x 100 300 x 150

Kilrep-/elkabelhållare 11-K	Art nr	Längd x pinnavstånd
För kilrep, elkablar m m. Materialdimension: Ø 8 mm.	20.36.01 20.36.02 20.36.03 20.36.04	125 x 68 250 x 68 125 x 136 250 x 136
Plåttrumma 11-K4	**Art nr**	**Vidd**
Plåttrumma med hållare. Komplett. Avsedd för ömtåliga kilremmar, bromswire, m m.	20.37.01	245
Krokfäste 12	**Art nr**	**Bredd mm**
Med gängat hål.	20.38.01 20.38.02 20.38.03 20.38.04	15 M 3 25 M 3 40 M 4 50 M 4
Dubbelt krokfäste 12A	**Art nr**	**Bredd mm**
För enkel montering av t ex X-ponent panel mot en X-1 eller X-2 skena.	20.38.05	25
Krokfäste BRX-18	**Art nr**	
4-klo fäste. Håldimension: Ø 8 mm. 50 x 38 mm. Gods: 3 mm.	20.87.18 20.87.22 20.87.23 20.87.24	med hål beh. utan hål obeh. utan hål beh. med hål obeh.
Krok 12B	**Art nr**	**Bredd mm**
Kroken upptar endast ett hål och passar därför utmärkt på en hori- sontell X-1 skena.	20.39.01	25
Montageplåt 12C	**Art nr**	**mm**
För t ex eluttag. Användes med fördel som flexibel hållare för t ex lampa med magnetfot. Även för undervisningsmontage med el/pneumatikkomponenter.	20.39.02 20.39.03 20.39.04 20.39.05	80 x 110 100 x 130 120 x 150 150 x 180

Verktygshållare 12-101-



Tillverkade av härdat stål.

Art nr	Typ	För Ø mtrl i mm
20.40.01	-10	6
20.40.02	-11	9
20.40.03	-12	12
20.40.04	-13	15
20.40.05	-14	18
20.40.06	-15	25
20.40.07	-16	28
20.40.08	-17	31
20.40.09	-18	37
20.40.10	-19	50

Ställbar verktygshållare 12-



Med passande fäste och ställskruv.

Art nr	Typ	Grepp vidd i mm
20.41.01	28	4-10
20.41.02	88	22-31
20.41.03	0B	8-19
20.41.04	1B	16-32
20.41.05	2B	19-45

Ställbar

Pappersklämma 51

Art nr	Bredd mm
20.42.02	30

Verktygshållare 101-



Utan panelfäste. Tillverkade av härdat stål. Levereras i förpackning om 100 st.

Art nr	Typ	För Ø mtrl i mm
20.43.01	-10	6
20.43.02	-11	9
20.43.03	-12	12
20.43.04	-13	15
20.43.05	-14	18
20.43.06	-15	25
20.43.07	-16	28
20.43.08	-17	31
20.43.09	-18	37
20.43.10	-19	50

Verktygshållare



Utan panelfäste. Greppvidden reglerbar genom åtdragning av fastsättningsskruven. Levereras i förpackning om 100 st.

Art nr	Typ	Grepp vidd i mm
20.44.01	28	4-10
20.44.02	88	22-31
20.44.03	0B	8-19
20.44.04	1B	16-32
20.44.05	2B	19-45

Ställbar

Krok 13	Art nr	Dim i mm
För verktygsbrickor. Onumrerade verktygsbrickor.	20.11.01 20.46.02	25 x 4 Ø 26

Slanghylla KAB-X 16	Art nr	Trumdiam i mm
En kraftig hållare för slang och kabel. Monteras på X-ponentpanel.	20.48.01	140 x 250

Fastspänningsstroppar 15	Art nr	Längd i mm
Komplett. För t ex handbrandsläckare, m m. Mått från panelen:150 mm.	20.49.04 20.49.05	185 280
För verktyg m m som är placerade på X-ponent panel i servicefordon, fartyg eller liknande.	20.49.01 20.49.02 20.49.03 20.49.06	185 280 200 185
Snabb-X Fastspänningsstropp med extra stort handtag för att snabbt och smidigt kunna lossa stroppen även om du bär handskar.	20.49.00	200
Gummistroppar 15 Endast gummistropp i naturgummi. Temperaturområde -60 till +100°.	20.49.07 20.49.08 20.49.09	185 280 200

Plastbackar och hållare	Art nr	L x B x H mm
Plastback i slagfast polypropen 0,2 liter	18.31.01	96 x 105 x 45
Plastback i slagfast polypropen 1,0 liter	18.31.02	170 x 105 x 75
Hållare för 1 st plastback: 18.31.01 alt 18.31.02	18.26.03	110 x 47
Hållare för 4 st plastbackar: 18.31.01 alt 18.31.02	18.32.01	430 x 47
Plastback i slagfast polypropen 3,7 liter	18.31.03	250 x 148 x 130
Hållare för 1 st plastback: 18.31.03	18.32.02	212 x 95
Hållare för 2 st plastbackar: 18.31.03	18.32.04	400 x 95
Låskrok för plastback. Håller plastbacken på plats i t ex fordon eller på vagnar.	20.46.06	



Seriekrok	Art nr	mm
		
1S Med 11 st pinnar. Längd 400 mm.	20.50.01 20.50.02 20.50.03	25 x 3,5 50 x 3,5 75 x 3,5
		pinnar
1C-S Med uppåt-bockade pinnar. Längd 400 mm.	20.51.01 20.51.02 20.51.03	30 x 3,5 11 50 x 4,5 9 75 x 6 7
4H-S Med 10 st dubbel-krokar. Längd 400 mm.	20.52.01 20.52.02	30 x 10 50 x 10
Med 11 st dubbel-krokar. Längd 400 mm.	20.52.11	100 x 5
		Vinkelavst i mm
12-S Med 11 st pinnar. Längd 400 mm.	20.53.01 20.53.02 20.53.03	10 15 25
S-12-1S Kombihållare Längd 400 mm.	20.50.05	Dim. pinne 50 x 4,5 Clips för mtrl Ø 18 mm

Seriehållare S-12	Art nr	Typ Greppvidd i mm
		
Med 10 st ställ-bara verktygs-hållare per skena. Längd 400 mm.	20.54.01 20.54.02 20.54.03	28 4-10 88 22-31 0B 8-19

Hållare 17 av vinkeljärn	Art nr	Hål i mm
		
Med hål för placering av diverse verktyg.	20.55.01 20.55.02 20.55.03	Ø 5 Ø 10 Ø 15
17 B	20.55.04	Ø 15

Hållare 17C	Art nr	Hål i mm
Lämplig för t ex snabbkoppling.	20.55.07	Ø 12


1S

1C-S

4H-S 10 krokar

4H-S 11 krokar


12-S

S-12-1S

Typ 17 *Typ 17B*

Borr-/Dornställ 18

För spiralborrar, brotschar, dornar m m.

Art nr	Typ	Hål i mm	Antal
20.56.01	5/10	Ø 5	10
20.56.02	7/10	Ø 7	10
20.56.03	9/8	Ø 9	8
20.56.04	11/7	Ø11	7
20.56.05	13/6	Ø13	6
20.56.06	16/6	Ø16	6
20.56.07	19/5	Ø19	5
20.56.08	22/4	Ø22	4

Mejselhållare 18B

För skruvmejslar m m.
Längd 200 mm.

Art nr	Hål i mm	Antal
20.56.10	Ø 7	13
20.56.11	Ø13	8



Mejselhållare 18C

För skruvmejslar m m.
Längd 200 mm.

Art nr	Hål i mm	Antal
20.56.12	Ø 7	13
20.56.13	Ø13	8

Bitshållare 18V

För bits. Antal hål: 16 st.
Håldim. Ø 8 mm.

Art nr	B x H x D
20.57.11	100 x 57 x 95



Slipstiftshållare 19

För slipstift, rymmer 5 st per hållare.

Art nr	Hål i mm	Skaftlängd mm
20.57.01	Ø 3,5	15
20.57.02	Ø 6,5	20
20.57.03	Ø 6,5	30

Stickstålshållare 20

För stickstål och sidostålhållare.

Art nr	Dim i mm
20.58.01	Bredd 39
20.58.02	Bredd 58

Svarvstålshållare 21

Art nr	Bygeldim. B x D mm
20.59.01	27 x 27
20.59.02	33 x 27



Svarvstålshållare 21B

Placeras på bord eller hylla. Består av 4 st utdragbara kassetter med bygeldim. 27 x 27 mm och 33 x 27 mm.

Art nr	Bygeldim. B x D mm
20.59.03	300 x 400

Hållare för chuckbackar 22

Avsedd för svarvchucksbackar.



Art nr	Rymmer A x B x C x D x E x F
20.60.01	3st 150 x 80 x 50 x 25 x 18 x 7
20.60.02	3st 200 x 100 x 70 x 42 x 28 x 12
20.60.03	4st 270 x 100 x 70 x 42 x 28 x 12

Ställ 23

Avsedd för sexkantsnycklar.

Art nr	Nycklar i dim. i mm
20.61.01	1-10
20.61.02	11-19
20.61.03	1/16”-3/4”

Ringhållare 26 rak modell

Art nr	Tråddim.	Ø (inre) i mm
20.64.01	4	30
20.64.02	4	40
20.64.03	6	50
20.64.04	6	60
20.64.05	6	70
20.64.06	6	80
20.64.07	6	95
20.64.08	8	110
20.64.09	8	125
20.64.10	8	150

Ringhållare 27 vinklad modell

Art nr	Tråddim.	Ø (inre) i mm
20.65.01	4	30
20.65.02	4	40
20.65.03	6	50
20.65.04	6	60
20.65.05	6	70
20.65.06	6	80
20.65.07	6	95
20.65.08	8	110
20.65.09	8	125
20.65.10	8	150

Ringhållare 27B vinklad modell



Med dubbla ringar för styrning av ISO-KONOR. Plastöverdragen.

Art nr	För NC Inv. mått
20.65.15	ISO-30 34
20.65.16	ISO-40 43
20.65.17	ISO-45 58
20.65.18	ISO-50 71
20.65.19	ISO-60 108

Captohållare

Färdig hylla och hållare för dina verktyg med capto-infästning. Redo att hängas upp på din X-ponent verktygstavla.

Art nr	
22.10.05	CAPTO C4
22.10.04	CAPTO C5
22.10.02	CAPTO C6
22.10.03	CAPTO C8

Hylshållare 28

Avsedd för mutterhylsor, tillverkade av kraftigt plåtmaterial i förzinkat utförande.

* för grövre hylsor

Art nr	Fyrk. fattning	Antal	mm
20.66.01	1/4”	14	230
20.66.02	3/8”	14	370
20.66.03	1/2”	13	400
20.66.04*	1/2”	10	400
20.66.05	3/4”	7	400
20.66.06*	3/4”	6	400
20.66.07	3/8”	10	240
20.66.08	1/2”	10	290
20.66.09*	1/2”	7	290

Filhållare 29

Avsedd för skaftade filar, lednycklar m m.
Längd 400 mm.

Art nr	Slitsdim i mm	Rymmer antal
20.67.01	20 x 7	11
20.67.02	30 x 10	11
20.67.03	35 x 12	8



Hållare 29B

Avsedd för bl a fasta nycklar eller liknande verktyg.
Hållaren ger plats för 10 st verktyg som med hjälp av fjädern fasthålles stadigt i hållaren.

Art nr	mm
20.67.04	280

Hållare 30

Verktygsfack för diverse verktyg.
En allroundhållare med tre olika fackstorlekar. Längd 400 mm.
Alla fack är löstagbara.

Art nr	B x H mm
20.68.01	420 x 75



Rörhållare 31

Art nr	Ø i mm (inre)
20.69.01	9
20.69.02	11
20.69.03	13
20.69.04	16
20.69.05	22
20.69.06	26
20.69.07	32
20.69.08	41

Rörhållare 32	Art nr	Ø (inre) x höjd i mm
Från 04 till 08 vinklat rör. 20°	20.70.01 20.70.02 20.70.03 20.70.04 20.70.05 20.70.06 20.70.07 20.70.08	15 x 85 30 x 60 40 x 75 15 x 75 23 x 75 26 x 75 32 x 75 40 x 75

Rörhållare special 33B	Art nr	Ø (inre) x höjd i mm
Kan användas till spett, tänger m m. Användes gärna tillsammans med hållare 33	20.71.04	52 x 50

Hållare 33	Art nr	Ø (inre)
För oljekannor m m.	20.71.01 20.71.02 20.71.03	63 78 86

Burkhållare 33C	Art nr	Ø (inre) x höjd i mm
	20.71.05 20.71.06	70 x 75 82 x 75

Hållare med lock 34B	Art nr	L x B x H mm
För t ex skyddsglasögon.	20.72.02	167 x 70 x 75

Etikethållare 38	Art nr	mm
I rostfritt material med fästen för X-ponentpanel.	20.76.01 20.76.02 20.76.03	25 x 25 50 x 25 100 x 25

Bobinhållare	Art nr	A x B x C	
För kabelrullar.	20.09.01 20.09.02 20.09.03 20.09.04 20.09.05	100 x 80 x 45 100 x 105 x 45 150 x 105 x 50 200 x 105 x 50 250 x 105 x 50	



Slipbandshållare 35	Art nr		
För slipband upp till 50 mm bredd. Lagerföres även med hål för montage med träskruv.	20.73.01 20.73.02	För X-ponent-panel Med hål för träskruv	



Hållare 36	Art nr	Inre Ø x höjd	
För O-ringar, hydraulpackningar m m.	20.74.01 20.74.02 20.74.03 20.74.04 20.74.05 20.74.06 20.74.07 20.74.08 20.74.09 20.74.10	35 x 60 45 x 60 55 x 60 65 x 70 75 x 70 85 x 80 95 x 80 105 x 80 125 x 100 145 x 100	

BR-X Låda i rostfri plåt	Art nr	Typ	Dimension i mm
Lämplig i servicefordon	20.87.13 20.87.17 20.87.20	BR-X 8 BR-X 16 BR-X 10	(L x B x H) 165 x 90 x 70 405 x 205 x 135 220 x 130 x 100

Hållare	Art nr	Typ	Dim. Ø x höjd i mm
För oljemått eller tratt.	20.87.21	Oljemått	145 x 123

Borrställ 40	Art nr	L x B mm
För cylindriska borrar. Upptagna hål från 1,5 - 13 mm, med steg om 0,5.	20.77.01	200 x 45

Borrställ 41	Art nr	L x B mm
För cylindriska borrar. Uppmärkta hål från 1,5 - 18 mm, med steg om 0,5.	20.78.01	360 x 80

Borrställ 42	Art nr	mm
För cylindriska borrar att placeras på bord eller i hylla. Uppmärkta hål från 1,5 - 16 mm. 4 hål per dimension.	20.79.01	290 x 190 x 70

Fräsställ 43	Art nr	Rymmer antal
Avsedda att placeras på bord eller i hylla. Uppmärkta hålrader med 2 mm differens. Dim. 285 x 210.	20.80.01 20.80.02 20.80.03 Uppmärkta hål:	130 34 20 43/1 4-20 mm 43/2 22-32 mm 43/3 34-40 mm

Fräsställ 44	Art nr	För dim. i mm	st
Av aluminiumplåt med X-ponentfäste. För dubbla eller enkla pinnfräsar.	20.81.01	3 - 4	5
	20.81.02	5 - 6	5
	20.81.03	8 - 10	5
	20.81.04	12 - 14	5
	20.81.05	16 - 18	5
	20.81.06	20 - 22	5
	20.81.07	25	3
	20.81.08	30	3
	20.81.09	40	3

Hållare 45	Art nr	För verktyg
För spiralborrar, fräsar, brotschar m m. Med koniskt fäste.	20.82.01	Kona nr 1
	20.82.02	Kona nr 2
	20.82.03	Kona nr 3
	20.82.04	Kona nr 4
	20.82.05	Kona nr 5
	20.82.06	Kona nr 6

Hållare 46

Rymmer flera verktyg på samma hållare.
Längd 400 mm.

Art nr	Hål	Ø inre
20.83.01	Kona nr 1 22	12
20.83.02	Kona nr 2 15	18
20.83.03	Kona nr 3 12	24
20.83.04	Kona nr 4 7	32

Borrkassett 47

Kassetter för kona 1-4 kan inbördes skiftas på bottenplattan.
Bottenplatta: bredd 300 mm x längd 410 mm.

Art nr	Innehåll: kassetter med kona
20.84.01	1, 2, 3 och 4



Separata kassetter 47

Plocka ihop din egen kassett.
Välj dimensioner.
Max 4 st per bottenplatta

Art nr	Hål	Höjd i mm	Ø inre
20.85.01	22	75	12
20.85.02	15	85	18
20.85.03	12	105	24
20.85.04	7	120	32
20.85.05	Bottenplatta B: 300 mm L: 410 mm		

Gängtappshållare 48

Avsedd för upphängning på X-ponentpanel, men kan även placeras på plan yta.
Varje hållare rymmer 3 st gängtappar.
Hållarna ger utmärkt skydd mot lager och hanteringsskador.
Typ 01-06 har även plats för ett gängsnitt.

Art nr	Passar
20.86.01	M3-M6
20.86.02	M7-M10
20.86.03	M12-M18
20.86.04	M20-M22
20.86.05	M24-M30
20.86.06	M32-M34
20.86.07	M36-M42
20.86.08	M45-M52



Hållare för Jahrl insatskonor

Art nr	Typ	För kona nr	Diameter i mm inv. mått x höjd
20.86.11	49/1	1	27 x 40
20.86.12	49/2	2	35 x 45
20.86.13	49/3	3	40 x 45
20.86.14	49/4	4	52 x 50
20.86.15	49/5	5	60 x 40

Våra produkter lagerföres i färg RAL 5009, blå pulverlack glansvärde 20, grov struktur, men kan naturligtvis fås i vilken färgkulör som helst.

1. Perforerade innerdörrar, gavlar samt rygg- och mellanvägg ger stora upphängningsmöjligheter.
2. Modultänk ger stor flexibilitet att anpassa arbetsplatsen.
3. Robust helsvetsat skåp ger vridstyvhet och ökad stabilitet.
4. Dörrar på båda sidor.
5. Flyttbar och tätperforerad mellanvägg för upphängning på båda. sidor
6. Mobil arbetsplats – verktygen är alltid nära till hands.
7. Låsbara dörrar och lådor.
8. Vår blåa färg med grov struktur tål tuffa tag och är förlåtande mot smuts.
9. Lådorna kan dras ut helt vilket ger full åtkomlighet och överblick.
10. Rejäla hjul som tål hög belastning och tuff miljö.
11. Ett av Europas bredaste krok-sortiment ger dig perfekt ordning och reda.

Bilden visar vårt skåp X-HUH,
art nr 13.23.01

INFORMATION

Allmänna försäljningsvillkor

Samtliga priser gäller fritt Eskilstuna,
exkl mervärdeskatt.
Emballage tillkommer.
Allmänna leveransbestämmelser NL 09 gäller.
Levererade varor förblir X-ponent Inredning ABs egendom tills full likvid erlagts.
På ordersummor understigande 300 kronor utgår en expeditionsavgift om 50 kronor.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum.
Vi förbehåller oss rätten till pris- och konstruktionsändringar.

Vid transportskador och ev. reklamationer skall följande åtgärder vidtagas:
Synliga skador på godset skall direkt vid mottagandet anmälas till transportören.
Anmälan skall utan dröjsmål också göras till X-ponent Inredning AB.
Samtliga skador och övriga reklamationer måste anmälas senast inom sju dagar efter mottagandet. Detta gäller även produkter som upptäcks skadade vid uppackning. Retur av levererat gods får ej ske förrän överenskommelse träffats med X-ponent inredning.

Specialbeställda varor bytes ej.

Återförsäljare

X-ponent Inredning AB
Hejargatan 5, SE-632 29 Eskilstuna
Tel: 016-12 56 20
Fax: 016-12 10 15
x-ponent.se

www.idebild.se